



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν  
Πανεπιστήμιον Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ»  
ΑΔΑΜ :**ΕΦΟΡΕΙΑ  
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη  
Τηλέφωνο: 210/72.86.411  
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 76 - 115 28  
E-mail: [npokopi@aretaieio.uoa.gr](mailto:npokopi@aretaieio.uoa.gr)

Αθήνα, 03-09-2025  
Αρ. Πρωτ.:1540

Προς  
Όλους τους ενδιαφερόμενους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 29-07-2025 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν
- iii. την υπ' αριθ. 1204/1930/21-08-2025 απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:25REQ017426500, ΑΔΑ:ΨΤ0Υ46Ψ8Χ4-5Λ3),
- iv. την υπ' 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών υγειονομικού υλικού, προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 6.524,84€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 8.090,81€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

**Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ανά είδος.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά, μέσω της εφαρμογής **compareONE της cosmoONE**, μέχρι την **08-09-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://register.marketsite.gr/>. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [support@cosmo-one.gr](mailto:support@cosmo-one.gr) ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες, όσον αφορά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

-Δ/ση Οικονομικού

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α<br>ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ<br>ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ<br>(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ<br>ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Σάκοι αναρρόφησης 2.000ml με βαλβίδα & φίλτρο συμβατοί με αναρροφήσεις medela, hiconak 700 & Med Ap είναι από υλικό στεγανό που να μην σχίζεται εύκολα.<br>Ο μειοδότης θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν προς χρήση μαζί με τους σάκους και δέκα επτά (17) κάνιστρα<br>Τα κάνιστρα θα πρέπει να ταιριάζουν στις επιτοίχιες βάσεις που διαθέτει το Νοσοκομείο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000    | 1.500,00 €                                                                              |
| 2             | Θήκες αποστείρωσης 90X260εκ. αυτοκόλλητες, κατάλληλες για αποστείρωση ατμού και οξειδίου του αιθυλενίου με δείκτες τυπωμένους ανά τακτά διαστήματα στο εσωτερικό μέρος της πρόσθιας χάρτινης επιφάνειας. Να είναι κατά το ένα μέρος κλειστές και κατά το άλλο αυτοκόλλητες. να μην ζαρώνουν μετά τον κλιβανισμό. η πλαϊνή επιφάνεια συγκόλλησης τους να είναι ανθεκτική έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση που προκαλείται από το βάρος των εργαλείων. Οι διαστάσεις να είναι ακριβώς οι ζητούμενες.                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000    | 250,00 €                                                                                |
| 3             | Ηλεκτρόδιο διοξειδίου για αναλυτή αερίων ABL735.<br>Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του τρέχοντος έτους του κατασκευαστικού Οίκου του αναλυτή αερίων αίματος, όπου να πιστοποιείται η αυθεντικότητα, η καταλληλότητα, η τεχνική αρτιότητα αυτού καθώς και η συμβατότητα τους με τον αναλυτή. Τα ανωτέρω θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 1.348,48 €                                                                              |
| 4             | Αιματοδεξαμενές παροχέτευσης 3 δαλάμων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30       | 570,00 €                                                                                |
| 5             | Σετ βελόνας τροφοβλάστης για τη διακοιλιακή λήψη τροφοβλάστηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση διαστάσεων 18g X150mm & 2lgx200mm (απαιτείται η προσκόμιση δείγματος με την υποβολή της προσφοράς)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10       | 500,00 €                                                                                |
| 6             | Συσκευή στερέωσης και σταθεροποίησης των λαρυγγικών και ενδοτραχειακών σωλήνων ειδικά σχεδιασμένη για να ασφαλίσει τους αεραγωγούς με τυποποιημένο τρόπο.<br><br>Η συσκευή να προσφέρει γρήγορη και ασφαλή σταθεροποίηση, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες διασταυρούμενης μόλυνσης και εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση ταινιών στερέωσης. Να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό αφρώδες υλικό με αυτοκόλλητη επιφάνεια που να εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα του ασθενούς ώστε να σταθεροποιεί τη συσκευή διαχείρισης αεραγωγού. Κατάλληλη για όλους τους τύπους αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργλωττιδικών συσκευών. Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής και γρήγορη | 100      | 950,00 €                                                                                |

| Α/Α<br>ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΘΕΙΣΑ<br>ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ<br>(ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ<br>ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>στερέωση:</p> <p>-Το ένα άκρο της συσκευής να έχει ειδική γωνιώδη σχεδίαση για να διευκολύνεται η βέλτιστη στερέωση στην κάτω και άνω γνάθο, παρέχοντας αυξημένη αντίσταση σε ακούσιες δυνάμεις αποσωλήνωσης. Το άλλο άκρο της συσκευής να φέρει διάμηκες διάτρητο τμήμα ώστε να μπορεί να χωριστεί σε δύο ισοπαχή τμήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες στερέωσης σε ποικίλες χειρουργικές θέσεις αλλά και σε διάφορες άλλες συνθήκες διαχείρισης του αναπνευστικού των ασθενών. Να είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες, με ειδικά σχεδιασμένη απαλή κόλλα υψηλής αντοχής, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς και τις δερματικές αντιδράσεις.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                         |
| 7             | <p>Αποστειρωμένο επίδεμα από διαφανή μεμβράνη, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος διαστάσεων 15εκ Χ10μ. για την κάλυψη και την προστασία του σημείου της φλεβοκέντησης και των τραυμάτων, ώστε να διατηρείται ένα υγρό περιβάλλον για την επούλωση των τραυμάτων και τη συγκράτηση των βοηθημάτων στο δέρμα. Να είναι μη αποστειρωμένο, ώστε να μπορεί κοπεί σε οποιοδήποτε σχήμα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για συμπληρωματική συγκράτηση και σταθεροποίηση, όπου απαιτείται ένα λείο, λεπτό επίδεμα για προστασία από το νερό και τις μολύνσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Να είναι διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, αδιάβροχο και αντιβακτηριακός φραγμός</li> <li>– Να μπορεί να κοπεί και να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχήμα</li> <li>– Να είναι διαχωρισμένο, αριθμημένο με υπόστρωμα για εύκολη εφαρμογή</li> <li>– Να διαθέτει περιθώριο χωρίς κόλλα για χρήση ακόμα και με γάντια</li> <li>– Να έχει ελαστικότητα για ελευθερία κινήσεων χωρίς καταπόνηση του δέρματος</li> </ul> | 12       | 924,00 €                                                                                |
| 8             | <p>Ναρθηκάκια νεογνών στηρικτικό υλικό για τα χεράκια των νεογνών μήκους τουλάχιστον 15-20cm, επενδυμένο με μαλακό ύφασμα, εύκαμπτο με 2 ρυθμιζόμενα κλείστρα (νάρθηκας)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100      | 275,00 €                                                                                |
| 9             | <p>Προφυλακτικό κάλυμμα κεφαλής κολπικής ή διουρηθρικής υπερηχογραφίας SOFTcare κατασκευασμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ. Να φέρει σήμανση CE ως πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατάλληλο για ιατρική χρήση. ΝΑ Διατίθεται σε ατομική συσκευασία.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.728    | 207,36 €                                                                                |
|               | Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 6.524,84                                                                                |

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
2. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερομένων ειδών, οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 4 καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 19 της παρούσας.
3. Στην τεχνικοοικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, η προσφερόμενη ποσότητα, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η προσφερόμενη τιμή του.
4. Στην προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
6. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
8. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του ανά μονάδα μέτρησης του είδους, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι η χαμηλότερη.
10. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
11. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Για τα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές των οποίων αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων, τα σχετικά δείγματα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα. Σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ζητηθεί η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα σχετικά δείγματα άμεσα. Στην περίπτωση μη προσκόμισης δειγμάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις η προσφορά απορρίπτεται.
13. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
14. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 6.524,84 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 8.090,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
15. Η προμήθεια θαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
16. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 07-11-2025. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.

19. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:

i. **Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης**, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09) **ή/και** του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 9342/ΕΟΚ.

ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή συνταχθείσα μέσω του gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου<sup>1</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>2</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

20. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

| Η Αρμόδια Υπάλληλος | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού | Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου                                             |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Νίκη Προκόπη        | Σταύρος Παπαμακάριος                   | Ευαγγελία Πανταζή                    | Κωνσταντίνος Τσιούφης,<br>Καθηγητής<br>Αναπληρωτής Πρόεδρος<br>Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ |

<sup>1</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup>Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».